

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wentylatorami z elektroniczną komutacją

Seria RK(...)-SPE

Model	Rozstaw płyt wymiennika		Opcje dodatkowe						
	2.2/3.0	1.8	Filtr powietrza (nawiew) zapas G3	Filtr powietrza (wywiew) zapas G3	Automatyczne obejście wymiennika z siłownikiem	Trójnik wyboru czepni z przepustnicami i siłownikiem 230V	Dopłata za nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym i tarmostatem przeciwzamrożeniowym	Przepustnica jednopłaszcz. okrągła z siłownikiem 230V	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)
200	5390	5660	40	35	1130	1130	1710	830	880
350	6070	6370	45	40	1130	1130	1770	830	
500	7130	7560	55	50	1190	1190	1820	890	
700	9670	10220	70	65	1240	1240	1880	930	

Seria RK(...)-KPE

Model	Rozstaw płyt wymiennika			Opcje dodatkowe									
	2.2/3.0	1.8	4.5/6.0/7.0	Wkład letni	Filtr powietrza (nawiew) zapas G3	Filtr powietrza (wywiew) zapas G3	Dopłata za nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym i tarmostatem przeciwzamrożeniowym	Dopłata za nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym, tarmostatem przeciwzamrożeniowym i przepustnicą z siłownikiem	Trójnik wyboru czepni z przepustnicami i siłownikiem 230V	Przepustnica jednopłaszcz. okrągła z siłownikiem 230V	Przepustnica wielopłaszczkowa z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną	Dopłata za wykonanie dachowe centrali	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)
200	5620	5880		280	40	35	1710		1130	830			880
350	6300	6600		330	45	40	1770		1130	830			
500	7600	8050		430	55	50	1820		1190	890			
700	10500	10880		620	70	65	1880		1240	930			
1000	13640	14460		770	85	80		2740			1540	1400	
1500	19740	20570		770	85	80		2770			1600	1400	
2000	22930	24090		990	105	95		2820			1700	1650	
3000	26730	27900		1100	105	95		2890			1770	1650	
4000			29370	1240	135	125		2980			1850	1900	
6000			36520	1240	135	125					1940	1900	
8000			44660		185	175					2050	2200	
10000			55930		205	195					2130	2500	

Seria RK(...)-UPE

Model	Rozstaw płyt wymiennika			Opcje dodatkowe									
	2.2/3.0	1.8	4.5/6.0/7.0	Wkład letni	Filtr powietrza (nawiew) zapas G3	Filtr powietrza (wywiew) zapas G3	Dopłata za nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym i tarmostatem przeciwzamrożeniowym	Dopłata za nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym, tarmostatem przeciwzamrożeniowym i przepustnicą z siłownikiem	Trójnik wyboru czepni z przepustnicami i siłownikiem 230V	Przepustnica jednopłaszcz. okrągła z siłownikiem 230V	Przepustnica wielopłaszczkowa z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)	
350	6200	6500		330	45	40	1770		1130	830		880	
500	7130	7530		430	55	50	1820		1190	890			
700	9670	10220		620	70	65	1880		1240	930			
1000	12430	13250		770	85	80		2740			1540		
1500	18530	19360		770	85	80		2770			1600		
2000	21900	23070		990	105	95		2820			1700		
3000	25580	26740		1100	105	95		2890			1770		
4000			28050	1240	135	125		2980			1850		
6000			32340	1240	135	125					1940		
8000			43450		185	175					2050		
10000			54670		205	195					2130		

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wentylatorami konwencjonalnymi

Seria RK-(...)-SP

Model	Rozstaw płyt wymiennika			Opcje dodatkowe							
	2.1	2.2/3.0	1.8	Filtr powietrza (nawiew) zapas G4	Filtr powietrza (wywiew) zapas G3	Automatyczne obejście wymiennika z siłownikiem	Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V	Dopłata za nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym i tarmostatem przeciwzamrożeniowym	Przepustnica jednoplaszcz. okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny	Przepustnica jednoplaszcz. okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)
150	2790			35	30						880
200		4120	4410	40	35	1130	1130	1710	830	1130	
350		5090	5390	45	40	1130	1130	1770	830	1130	
500		6020	6480	55	50	1190	1190	1820	890	1190	
700		7960	8700	70	65	1240	1240	1880	930	1230	

Seria RK-(...)-KP

Model	Rozstaw płyt wymiennika			Opcje dodatkowe							
	2.1	2.2/3.0	1.8	Wkład letni	Filtr powietrza (nawiew) zapas G4	Filtr powietrza (wywiew) zapas G3	Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V	Dopłata za nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym i tarmostatem przeciwzamrożeniowym	Przepustnica jednoplaszcz. okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny	Przepustnica jednoplaszcz. okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)
150	2790										880
200		4370	4660	330	40	35	1130	1710	830	1130	
350		5340	5640	330	45	40	1130	1770	830	1130	
500		6530	6990	430	55	50	1190	1820	890	1190	
700		8640	9380	620	70	65	1240	1880	930	1230	

Seria RK-(...)-UP

Model	Rozstaw płyt wymiennika		Opcje dodatkowe								
	2.2/3.0	1.8	Wkład letni	Filtr powietrza (nawiew) zapas G4	Filtr powietrza (wywiew) zapas G3	Trójnik wyboru czerpni z przepustnicami i siłownikiem 230V	Dopłata za nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym i tarmostatem przeciwzamrożeniowym	Przepustnica jednoplaszcz. okrągła z siłownikiem 230V bez sprężyny	Przepustnica jednoplaszcz. okrągła z siłownikiem 230V ze sprężyną powrotną	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)	
350	5230	5540	330	45	40	1130	1770	830	1130	880	
500	6020	6480	430	55	50	1190	1820	890	1190		
700	7960	8700	620	70	65	1240	1880	930	1230		

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wentylatorami z elektroniczną komutacją

Seria RK-(...)-EKE*

Model	Rozstaw płyt wymiennika	Opcje dodatkowe			
	1.8	Filtry zapasowe G4 nawiew	Filtry zapasowe G4 wywiew	Obejście odzysku ciepła	Trójnik wyboru czepni z przepustnicami i silownikiem 230V
200	5270	66	66	1190	1190
400	6770	84	84	1190	1190
600	8480	102	102	1240	1240

* centrale bez nagrzewnic (odzysk ponad 90%)

Seria RP-(...)-SPE

Model	Rozstaw płyt wymiennika	Opcje dodatkowe		
	2.4/3.0	Obejście odzysku ciepła	Przepustnica recyrkulacyjna z silownikiem	Filtry kasetowy G4
700	11370	1290	980	98
1200	14710	1290	980	112
1600	20470	2740	1050	112
2000	23980	3050	1120	119
3000	28420	3050	1250	119
3500	27610	3300	1280	149

Nagrzewnice kanałowe do serii RP-(...)-SPE

Elektryczne KNE-(...)

Model	Średnica króćców Ø [mm]	Moc nagrzewnicy [kW]	Cena netto w PLN
KNE 2,4/200	200	2,4	1610
KNE 3,0/250	250	3,0	1900
KNE 4,5/250	250	4,5	2010*
KNE 6,0/250	250	6,0	2130*
KNE 9,0/250	250	9,0	3270*
KNE 6,0/315	315	6,0	2220*
KNE 9,0/315	315	9,0	3320*
KNE 15,0/315	315	15,0	3700*
KNE 18,0/315	315	18,0	3480*

Wodne KNW-(...)

Model	Moc nagrzewnicy [kW]	Cena netto w PLN	Dopłata za przepustnicę jednopłaszczyznową z silownikiem ze sprężyną powrotną	Dopłata za przepustnicę wielopłaszczyznową z silownikiem ze sprężyną powrotną
KNW 3,7	3,7	1890	1190	1390
KNW 5,6	5,6	2150	1230	1480
KNW 8,4	8,4	2950	1350	1540
KNW 14,8	14,8	3290	1410	1600
KNW 28,0	28,0	3850	1620	1700

* Zasilanie nagrzewnicy trójfazowe w obudowie

Wymienniki krzyżowe w obudowie do systemów rozdzielonych

Seria RKR-(...)-KP

Model	Rozstaw płyt wymiennika				Opcje dodatkowe	
	2.1	2.2/3.0	4.5	6.0	Filtr powietrza (nawiew) zapas G4	Filtr powietrza (wywiew) zapas G3
150	1390				35	30
200		1750			40	35
350		1890			45	40
500		2150			55	50
700		2770			70	65
1000		3380			85	80
1500		3380			85	80
2000		4580			105	95
3000		4580			105	95
4000			7240		135	125
6000				6800	135	125

Seria RKR-(...)-SP

Model	Rozstaw płyt wymiennika		Opcje dodatkowe	
	2.1	2.2/3.0	Filtr powietrza (nawiew) zapas G4	Filtr powietrza (wywiew) zapas G3
150	1390		35	30
200		1750	40	35
350		1890	45	40
500		2150	55	50
700		2770	70	65

Zestawy z odzyskiem ciepła składają się z central CN+CW+RKR (sterowanie w CN)

Centrale bez odzysku ciepła z wentylatorami z elektroniczną komutacją

Centrale nawiewne

z nagrzewnicą elektryczną
CNECE-(...)

z nagrzewnicą wodną
CNECW-(...)

Centrale wywiewne
CWEC-(...)

Model	Moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]	Cena netto w PLN	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)
350/3,2	3,2	4680	880
500/4,8	4,8	4990	
700/8,0	8,0	6770	
1000/14,4	14,4	9650	
1500/19,2	19,2	11380	
2000/24,0	24,0	13260	
3000/36,0	36,0	15370	
4000/43,2	43,2	16830	

Model	Moc nagrzewnicy wodnej [kW]	Cena netto w PLN	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)
350/6,0	6,0	5860	880
500/8,0	8,0	6190	
700/12,0	12,0	7970	
1000/16,0	16,0	10950	
1500/24,0	24,0	12580	
2000/30,0	30,0	14460	
3000/45,0	45,0	16570	
4000/60,0	60,0	17990	
6000/90,0	90,0	21180	
8000/120,0	120,0	24850	

Model	Cena netto w PLN
350	2490
500	2490
700	3280
1000	4490
1500	4490
2000	4820
3000	6430
4000	6430
6000	7650
8000	8740

Centrale bez odzysku ciepła z wentylatorami konwencjonalnymi

Centrale nawiewne

z nagrzewnicą elektryczną
CNKE-(...)

z nagrzewnicą wodną
CNKW-(...)

Centrale wywiewne
CWK-(..)

Model	Moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]	Cena netto w PLN	Dopłata za przepustnicę jednopłaszczyznową z silownikiem ze sprężyną powrotną	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)
350/3,2	3,2	3480	830	880
500/4,8	4,8	3650	890	
700/8,0	8,0	4280	930	
1000/14,4	14,4	6270	980	
1500/19,2	19,2	7690	1050	

Model	Moc nagrzewnicy wodnej [kW]	Cena netto w PLN	Dopłata za sterownik EkoZefir Digital (z 6 czujnikami)
350/6,0	6,0	4610	880
500/8,0	8,0	4890	
700/12,0	12,0	5510	
1000/16,0	16,0	7550	
1500/24,0	24,0	9140	

Model	Cena netto w PLN
350	1850
500	1850
700	1850
1000	2980
1500	2980